

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЩ01.Н00081

Срок действия с 20.09.2016

по 19.09.2019

№ 1996870

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10АЩ01 от 30.04.2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ» (ОС «БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ»)

Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, тел.: (4722) 54-50-05

ПРОДУКЦИЯ

**ЩЕБЁНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ**

Выпускаются по СТО 00186826-546-2016

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

57 1110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 00186826-546-2016

код ТН ВЭД России:

2517

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Стойленский ГОК»), ИНН 3128011788  
Россия, 309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд-4 тел.:(4725) 41-72-09, факс:(4725) 44-95-62

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

Открытому акционерному обществу «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Стойленский ГОК»)

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 154 от 02.09.2016 г.

ИЦ «БГТУ-сертис» г. Белгород, РОСС RU.0001.22СЛ25 от 17.09.2012 г.;

Протокола лабораторных исследований № 1468-2-1 от 29.04.2016 ФСН в СЗППиБЧ

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в

Старооскольском районе», № ГСЭН.RU.ЦОА.036.01 от 05.10.2011;

Декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.HO12.B.04810 от 14.10.2015.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации 3



Руководитель органа

подпись

Е.И. Евтушенко

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Пучка

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации